



SCHEEER

Heizsysteme der Extraklasse



Preiskatalog MOBILE HEIZSYSTEME 01/2024

Auszug - weitere Artikel auf Anfrage
Preise freibleibend



Das Unternehmen SCHEER ist ein deutscher Hersteller mit Sitz in Schleswig-Holstein.


Bereits seit 1953 stellt sich das Unternehmen der Herausforderung immer energieeffizientere und umweltschonendere Verfahren und Produkte zu entwickeln, wobei der Komfort der Wärmeerzeugung stets im Mittelpunkt steht.

Unsere Stärken

Als *deutscher Hersteller* stehen wir für *Qualität!*

Die Entwicklung und Herstellung unserer Heizsysteme für Reisemobile und Wohnwagen erfolgt ausschließlich in Wöhrden, Dithmarschen an der Nordseeküste.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf *Energieeffizienz, Qualität* und *Zuverlässigkeit*.



- ① Konvektoren
- ② MH-Serie / MH micro
- ③ Badheizkörper
- ④ Wasser-Luftwärmetauscher
- ⑤ Fußbodenheizung
- ⑥ Heißwasserversorgung
- ⑦ Motorerwärmung / Heizen mit Motorwärme



Rußfrei
Umweltfreundlich



Betriebssicher



Servicefreundlich
Wartungsarm



Für extreme
Höhen geeignet



SCHEER
Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH
 Chausseestraße 16
 D-25797 Wöhrden
 Tel. +49 (0) 48 39 905-0
 E-Mail vertrieb@scheer-heizsysteme.de
 Web www.scheer-heizsysteme.de

Dieser Preiskatalog ist ein Auszug aus unserer umfangreichen Produktpalette. Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Besuchen Sie auch unseren Online-Shop www.scheer-heizsysteme.de/shop mit vielen weiteren Produkten für Ihren Caravan.



Wasserheizgerät MH-Serie



Das Beste für die Behaglichkeit in Ihrem Fahrzeug

Ihre Vorteile im Überblick

- Warmwasserführende Heizung mit Blaubrennertechnologie Blue Efficiency®
- vormontierte Plug-in-Lösung für den Anschluss in Ihrem Fahrzeug
- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers
- geeignet für Heizkörper, Fußbodenheizung, Lufterhitzer, Motorenerwärmung
- Automatische Höhenanpassung entsprechend dem Standort Ihres Fahrzeuges
- Kleinste Abmessungen speziell für den mobilen Bereich
- Geräuscharme Betriebsweise

Hinweis: Für druckbehaftete und drucklose Installation geeignet

im Lieferumfang enthalten:

- Regelungsbox
- Sicherheitsbaugruppe, absperrbare Vor- und Rücklaufanschlüsse inkl. Übergangverschraubung, Ölfilter FloCo-Top mit Unterdruckmanometer zur Anzeige des Filterzustands.
- Plattenwärmetauscher zur Erwärmung des Frischwassers mit einstellbarem max. Durchfluss
- Rohrgruppe Fußboden - Heizkreis geregelt inkl. Mischautomat und Umwälzpumpe
- Rohrgruppe Radiatoren - Heizkreis für z.B. Radiatoren und/oder Wasser-Luft-Wärmetauscher; inkl. Umwälzpumpe
- Hybrid Heizung 230V 1-2-3 kW elektrisch

		MH 10/17	MH 15/23	MH 30/40
Betriebsleistung	kW	10/17	15/23	30/40
Maße (B/H/T) Drucklose Installation	cm	57 / 49 / 62	62 / 53 / 66	70 / 61 / 74
Maße (B/H/T) Druckbehaftete Installation	cm	67 / 49 / 62	72 / 53 / 66	80 / 61 / 74
Gewicht	kg	85	98	145
Wirkungsgrad	%	93	93	94
Frischwassererwärmung		Plattenwärmetauscher		
Kesselwasserinhalt	l	18	23	37
Kraftstoff		Diesel / Heizöl / GTL/BTL nach DIN EN 15940 / e-fuels		
Nennspannung	V	230	230	230
Stromaufnahme (Betrieb) *	A	0,94	0,94	0,94
Abgastemperatur	°C	150 - 210	145 - 205	145 - 205
Max. Betriebsdruck	bar	3	3	3
Abgasausgang	mm	Ø 35	Ø 50	Ø 50

* Annahme: Spannungsversorgung 220V, 10 Min. Brennerbetrieb pro Stunde Heizbetrieb inklusiv Kesselumlaufpumpe. Ohne Pumpen für Heizkreise.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kesselleistung	Preis
Wasserheizgerät MH 10/17	077482	10/17 kW	9.112,23 €
Wasserheizgerät MH 15/23	077484	15/23 kW	9.749,10 €
Wasserheizgerät MH 30/40	077486	30/40 kW	10.812,23 €

Optionales Zubehör für MH 10/17, 15/23, 30/40

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Externe Luftzufuhr für raumluftunabhängigen Betrieb	0753455	166,52 €
Rohrgruppe Zusatzpaket Ausdehnungsgefäß 8 Liter für MH-Serie	1252030	234,42 €
Wärmerückgewinnung aus dem Motor mobil, inkl. Plattenwärmetauscher 17 kW für den Rücklauf	0790013	207,18 €

Bei Motorvorwärmung ist zusätzlich eine Umwälzpumpe erforderlich.

Hinweis: Vorlauftemperaturen bis zu 85°C möglich, dies ist mit Motorspezifikationen abzustimmen.

Auto Tank Control mit Ultraschall nur für Kunststofftank	0170018	406,89 €
Auto Tank Control mit Stab-Tankgeber für Metalltank verfügbare Längen: 250mm, 300mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm	0170019	406,89 €

Schalldämpfer

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 270 mm Anbringung außerhalb des Fahrzeugs / unter der Karosserie	070592	209,96 €
Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 380 mm Anbringung innerhalb des Fahrzeugs / konzentrische Führung	070593	209,96 €
Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 50 mm Abgasschlauch, Länge 300 mm Anbringung außerhalb des Fahrzeugs / unter der Karosserie	14-N253	367,14 €



Abgassystem

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Abgasrohr flexibel Ø 35 mm Edelstahl für MH 10/17, je 1 m	14-N000	57,96 €
Abgasrohr flexibel Ø 50 mm Edelstahl für MH 15/23, MH 30/40, je 1 m	14-N246	61,91 €
Isolations-Schlauch Ø 50 mm Abgasrohr flexibel, je 1 m	14-N176	92,62 €
Abgasrohrendstück Ø 35 mm mit Stahlklemme	0754695	62,80 €
Abgasrohrendstück Ø 50 mm mit Stahlklemme	075469	62,80 €



Wasserheizgerät MH micro

Komfort wie zu Hause

		MH 10 micro	MH 20 micro L
Betriebsleistung	kW	10	20
Maße (B / H / T)	cm	46 / 30 / 60	46 / 30 / 73
Gewicht	kg	38	41
Wirkungsgrad	%	94	94
Frischwassererwärmung		integrierte Wassererwärmung	
Kesselwasserinhalt	l	20	32
Kraftstoff		Diesel / Heizöl und GTL/BTL nach DIN EN 15940 / e-fuels	
Öldüse		0.18 / 80°SCD	0.30 / 80°SCD
Nennspannung	V	230	230
Stromaufnahme (Betrieb) *	A	0,87	0,89
Abgastemperatur	°C	170 - 210	170 - 220
Max. Betriebsdruck	bar	0,5	0,5
Abgasausgang	mm	Ø 35	Ø 35

* Annahme: Spannungsversorgung 220V, 10 Min. Brennerbetrieb pro Stunde Heizbetrieb inklusiv Kesselumlaufpumpe. Ohne Pumpen für Heizkreise.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kesselleistung	Preis
Wasserheizgerät MH 10 Micro	0774822	10 kW	4.126,28 €
Wasserheizgerät MH 20 Micro L	077480	20 kW	4.517,89 €

im Lieferumfang enthalten:

- Regelungsbox
- Anschluss- und Zubehörpaket für MH micro (Art.-Nr. 018643)
 - 1 Stück automatischer Entlüfter mit Schlauch für SCHEER & Alde kompatibel
 - 1 Stück Schlauchanschlussbuchse 22mm Messing
 - 1 Stück Entleerstopfen 1/2" verchromt
 - 1 Stück Kombi Eckventil Chrom
 - 3 Stück Schlauchanschluss 1/2"
 - 1 Stück Filterübergang auf Kraftstoffschlauch



- Dieselheizung mit 10 kW bzw. 20 kW Leistung
- Kleinste Abmessungen, alle Anschlüsse an der Längsseite
- Automatische Höhenanpassung, konstant optimale Betriebsbedingungen
- Blaubrennertechnologie Blue Efficiency®
- Warmwasserbereitung über Plattenwärmetauscher
- Heizkreise individuell konfigurierbar
- Hybrid-Funktion mit bis zu 3.000 W
- Fußbodenheizung-Installation möglich
- Lufterhitzer-Installation mit Wasser-Luft-Wärmetauscher möglich
- Flexible Unterbringung der Regelungsbox (optional möglich)

Hinweis:

- **Ausschließlich für eine drucklose Installation geeignet**
- **Heizkreis- Umwälzpumpe als Zubehör erforderlich**
- **Alle Anschlüsse 1/2" IG**

Zubehör für MH micro

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Frischwasser warm Plus für den optimalen Duschkomfort	0754490	181,08 €

Für das automatische Abschalten der Heizkreispumpe bei Warmwasserforderung, um jederzeit die maximale Warmwassermenge nutzen zu können.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Wärmerückgewinnung aus dem Motor mobil, inkl. Plattenwärmetauscher 17 kW für den Rücklauf	0790013	208,36 €

Bei Motorvorwärmung ist zusätzlich eine Umwälzpumpe erforderlich.

Hinweis: Vorlauftemperaturen bis zu 85 °C möglich, dies ist mit Motorspezifikationen abzustimmen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Auto Tank Control mit Stab-Tankgeber für Metall- und Kunststofftank verfügbare Längen: 250 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm	0170019M	385,95 €
Auto Tank Control mit Ultraschall nur für Kunststofftank	0170018	406,89 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Thermik-Stopp Set 9-24V DC 2-Wege-Ventil 1/2" Motorkugelhahn Messing	0754488	129,27 €



Es kann durch thermische Ausdehnung auch bei ausgeschalteten Umwälzpumpen zu einer unbeabsichtigten Umwälzung kommen. Das Thermik-Stopp 2-Wege-Ventil wird in den Vorlauf eingesetzt und verhindert dies.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Verlängerung E-Box MH 10 Micro - 2 m-Kabel	0754487	85,45 €

Abgassystem

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 270 mm - Anbringung außerhalb des Fahrzeugs / unter der Karosserie	070592	209,96 €



Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 380 mm, Anbringung innerhalb des Fahrzeugs, konzentrische Führung	070593	209,96 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Abgasrohr flexibel Ø 35 mm Edelstahl, je 1 m	14-N000	57,96 €
Isolations-Schlauch Ø 50 mm Abgasrohr flexibel, je 1 m	14-N176	92,62 €
Luftansaugschlauch MH micro DN 75, je 1 m	014120	24,16 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Abgasrohrendstück Ø 35 mm mit Stahlklemme	0754695	62,80 €
Abgas-/Bodendurchführung LAS-System f. MH-micro 120 mm	018615	84,80 €
Abgas-/Bodendurchführung LAS-System f. MH-micro 200 mm	0186150	89,79 €



Optionales Zubehör für MH Serie und MH micro

Raumthermostat inkl. WLAN und Touch-Display



- Das SCHEER-Raumthermostat bietet Ihnen die Möglichkeit Radiatoren, Fußbodenheizung oder Heizlüfter zu steuern. Die integrierte Batterie sichert die Daten auch bei Unterbrechung der Stromversorgung.
- Es verfügt über einen manuellen sowie über einen automatischen Modus, bei dem individuelle Zeitprogramme für Wochentage, Samstag und Sonntag eingestellt werden können.
- Für die Erfassung der Raumtemperatur ist ein Temperatursensor im Gerät integriert. Ein externen Sensor kann die Temperatur jedoch auch in bis zu 2,5m Entfernung erfassen. (im Lieferumfang enthalten)
- Die Bedienung des Thermostats erfolgt über das Touch-Display oder per Smartphone-App. Hierfür kann das Thermostat über die vorhandene WLAN-Schnittstelle eine Internetverbindung herstellen. So ist die Raumtemperatur auch aus der Ferne abruf- und einstellbar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Raumthermostat	0170106	212,47 €

Umwälzpumpe

extrem leise im Betrieb
kompakte Bauweise, schnelle
Montage



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Umwälzpumpe 12V Messinggehäuse Anschluss 1/2" IG	018620	289,14 €
Umwälzpumpe 24V Messinggehäuse Anschluss 1/2" IG	018621	289,14 €
Umwälzpumpe 12V Kunststoffgehäuse Anschluss Ø 22 mm	018622	289,14 €
Umwälzpumpe 24V Kunststoffgehäuse Anschluss Ø 22 mm	018623	289,14 €

ökologischer Frostschutz



Bio-Glycol zu 100% aus nach-
wachsenden Rohstoffen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Ökologischer Antifreeze Frostschutz 1 Liter	190091	10,30 €
Ökologischer Antifreeze Frostschutz 20 Liter	190094	137,65 €

Mindestfrostsicherheit: -24°C, Temperaturstabilität: max. +214°C
Verdampfungssicher, kein Gefahrgut, Wassergefährdungsklasse WGK 1
frei von Nitrit, Silikat, Borat, Phosphat und 2-Ethylhexansäure

Service-Kits



Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis
Service-Kit MH 10/17 klein	Die entsprechenden Zündelektroden, Öldüse, Flammenrohr, Ölfilter und Filtertas-sendichtung	073079	273,23 €
Service-Kit MH 15/23 klein		073080	273,23 €
Service-Kit MH 30/40 klein		073082	292,88 €
Service-Kit MH 10/17 groß	Die entsprechenden Zündelektroden, Öldüse, Flammenrohr, Ölfilter, Filtertas-sendichtung, Ölschläuche, Kesselisolierung und Kordel	0730790	357,00 €
Service-Kit MH 15/23 groß		0730800	378,16 €
Service-Kit MH 30/40 groß		0730820	409,11 €
Service-Kit MH 10 Micro	Die entsprechenden Zündelektroden und Öldüse, Flammenrohr, Ölfilter und Filtertas-sendichtung	073086	273,24 €
Service-Kit MH 20 Micro L		073087	273,24 €

Inverter Wechselsrichter mit Schuko Steckdose



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Inverter 12 V /500 W - 230 VCA / 50Hz	0705564	220,73 €
Inverter 24 V /500 W - 230 VCA / 50Hz	0705563	220,73 €

Konvektoren aus Aluminium/Kupfer einschließlich Halter

Die Konvektoren von SCHEER erwärmen die Raumluft hocheffizient. Die geschwungenen Lamellen sorgen für den besten Wärmeübergang. Die SCHEER Konvektoren sind für den Einsatz in drucklosen Systemen sowie druckbehafteten Systemen geeignet.



Weitere Abmessungen auf Anfrage

Höhe einschl. Halter: 78 mm
Gewicht: 0,4 kg/m
Anschluss: 1/2" IG

Hinweis:
 Diese Artikel sind kompatibel zu SCHEER- und Alde-Systemen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Länge	450 W pro Meter Breite: 35 mm		550 W pro Meter B: 56 mm	
Konvektoren 500 mm	0155528	34,59 €	0155534	36,74 €
Konvektoren 750 mm	0155529	43,52 €	0155535	46,75 €
Konvektoren 1000 mm	0155530	52,45 €	0155536	56,76 €
Konvektoren 1250 mm	0155531	61,37 €	0155537	66,77 €
Konvektoren 1500 mm	0155532	70,30 €	0155538	76,78 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Halter für Konvektor 35 mm	0155543	4,60 €
Halter für Konvektor 56 mm	0155542	4,60 €

Schlauchanschluss -Übergänge



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
SCHEER Schlauchtülle Edelstahl 1/2" AG auf Ø 22 mm	210226	9,66 €
SCHEER Schlauchtülle Messing 3/4" AG Ø 22 mm	0756358	9,25 €

Wasser-Luft-Wärmetauscher

Silencio 1



- Geräuscharmer Lüfter mit niedrigem Stromverbrauch
- Auch ohne Lüfterregler direkt schaltbar
- ausgestattet mit einem geräuscharmen, energiesparenden Lüfter

(B/H/T) 210 x 156 x 125,7 cm

Bezeichnung		
Heizleistung	kW	1.7
Luftstrom	m ³ /h	110
Stromverbrauch	W	7
Geräuschpegel	dB	48
Gewicht	kg	1
Wasseranschluss	Ø mm	16

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Silencio FAI 12 V schwarz	120.14.081	169,70 €
Silencio FAI 24 V schwarz	120.14.181	169,70 €

Wasser-Luft-Wärmetauscher

Silencio 2



- Geräuscharmer Lüfter mit niedrigem Stromverbrauch
- Auch ohne Lüfterregler direkt schaltbar
- ausgestattet mit einem geräuscharmen, energiesparenden Lüfter

(B/H/T) 321 x 152 x 125,7 cm

Bezeichnung		
Heizleistung	kW	5.5
Luftstrom	m ³ /h	250
Stromverbrauch	W	16
Geräuschpegel	dB	48
Gewicht	kg	2
Wasseranschluss	Ø mm	16

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Silencio 2 12 V schwarz	120.14.030	192,49 €
Silencio 2 24 V schwarz	120.14.130	192,49 €

Wasser-Luft-Wärmetauscher

Compact EVO 1 ED4



- zentraler Wasser-Luft-Wärmetauscher
- Ideal für eine warme Luftversorgung an mehreren Positionen des Fahrzeuges
- Die Auslässe können einfach mit Hilfe der beiden seitlichen Schieber am Heizgerät montiert werden, wobei ein Clip sie sicher an ihrem Platz hält

Bezeichnung		
Heizleistung	kW	4.3
Luftstrom	m ³ /h	230
Stromverbrauch	W	70
Geräuschpegel	dB	63
Gewicht	kg	2.2
Wasseranschluss	Ø mm	16

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Compact EVO1 ED4 12 V schwarz	120.32.001	155,65 €
Compact EVO1 ED4 24 V schwarz	120.32.101	155,65 €

Weitere Modelle und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich


Drehschalter



- Schaltleistung: 20 A
- 4 Positionen, 3 Geschwindigkeiten
- Verwendung mit Stecker 077522
- 30 A
- Ø 33 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Drehschalter schwarz Drehrichtung rechts	340.30.061	42,33 €

SCHEER Handtuchrockner weiß / chrom




Der Scheer Handtuchrockner ist speziell für den Einsatz im Badezimmer bestimmt. Durch eine hohe Wärmeabgabeleistung und besonders kompakten Einbaumaßen eignet er sich für Wohnmobile, Wohnwagen und Schiffe. Darüber hinaus ist der SCHEER Handtuchrockner für den Einsatz in drucklosen Systemen sowie druckbehalteten Systemen geeignet.

- Effiziente Handtuchrockner
- Traditionell konstruiert mit einer hohen Wärmeabgabeleistung
- Spezielle Einbaumaße für den Einsatz in Reisemobilen und Wohnwagen
- Rohrabstand Mittelanschluss: 50mm, Wandabstand min./max. 60 / 90mm
- Inklusive Thermostat (Ventilhahnblock)
- Inklusive Wandhalterungen, Blind- und Entlüftungsstopfen

Bezeichnung	Leistung	Art.-Nr.	Preis
SCHEER Handtuchrockner 300x600 weiß	198 Watt	001004	202,12 €
SCHEER Handtuchrockner 300x800 weiß	270 Watt	001015	205,59 €
SCHEER Handtuchrockner 500x700 weiß	330 Watt	001016	209,75 €
SCHEER Handtuchrockner 300x600 chrom	119 Watt	001003	211,14 €
SCHEER Handtuchrockner 300x800 chrom	158 Watt	001017	225,31 €
SCHEER Handtuchrockner 500x700 chrom	192 Watt	001018	228,74 €

Weitere Modelle und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich

SCHEER Design Straight



Die SCHEER Design Straight Badheizkörper sind ein Hingucker in ihrem Bad. Der Heizkörper verleiht ihrem Bad ein elegantes Aussehen. Drehen Sie diesen Badheizkörper gerne um 180°, aufgrund der Anschlussmöglichkeiten oben und unten am Heizkörper kann die Installation in beide Richtungen erfolgen.

- Exklusive Handtuchrockner im SCHEER Design
- Rechts- und linksbündig einsetzbar
- Edle Optik in matter Feinstruktur weiß oder schwarz
- Hohe Wärmeabgabeleistung
- Rohrabstand Anschluss: 50mm, Wandabstand 80mm
- Inklusive Thermostat (Ventilhahnblock anthrazit/weiß)
- Inklusive Wandhalterungen, Blink- und Entlüftungsstopfen

Bezeichnung	Leistung	Art.-Nr.	Preis
SCHEER Design STRAIGHT 400x800 schwarz	448 Watt	001019	397,78 €
SCHEER Design STRAIGHT 400x800 weiß	448 Watt	001020	368,49 €

Weitere Modelle und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich

Fußbodenheizung

- Bei der MH-Serie (außer micro) wird serienmäßig der Fußbodenheizkreis bereits vorinstalliert geliefert
- Für einen Fußbodenheizkreis bei MH micro sind ein Mischerautomat, ein Verschraubungsset sowie eine Umwälzpumpe zusätzlich erforderlich



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Fußbodenheizung-Set für 12,5 m ²	0170200	1.430,01 €

Aufbauhöhe 25mm

Bestehend aus:

- 10 Verlegeplatten 1197mm x 1050mm
- 96 Wärmeleitlamellenplatten 1.180mm x 120mm x 0,45mm für 14 mm Rohre
- 120m Rohr D=14mm

Diverse Verschraubungen sind anzufragen

Mischerautomat für MH micro



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Mischerautomat micro	0304001	115,69 €
Verschraubungsset 3/4 auf 1/2	0304002	41,25 €

Anregelung Fußbodenheizung



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Box für Fußbodenheizung inkl. Rücklauftemperaturbegrenzer	018645	180,51 €

Expansionsbehälter für druckloses System



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Expansionsbehälter für offenes System, 2 Liter Anschluss Ø 22 mm, für Wandhalterung	3020045	62,28 €
Expansionsbehälter für offenes System, 2 Liter Anschluss Ø 22 mm, für Eckmontage	3000495	85,60 €
Bodendurchführung für Be- und Entlüftung, Überlauf und Drainage für Expansionsbehälter und Kessel	1900565	8,81 €

Expansionsbehälter aus Kunststoff mit Ablauf- und Entlüftungsschlauch
Drehbar, mit drei Wandhalterungen
B/H/T: 220 / 300 / 40

Dieses und weiteres Zubehör finden Sie unter www.scheer-heizsysteme.de



Einige unserer Referenzen



SCHEEER
... meine Wärme



SCHEEER Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH

Chausseestraße 16
D-25797 Wöhrden

Telefon
E-Mail
Website

+49 (0) 48 39 905-0
vertrieb@scheer-heizsysteme.de
www.scheer-heizsysteme.de

Stand: Januar 2024 | Preisangaben gelten bis auf Widerruf.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und technische Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten.